

HAR DIN KAT DIABETES?

*Information om behandling af diabetes
hos katte med SENVELGO® (velagliflozin)*



Denne brochure er udleveret af dyrlæge
efter ordineret af SENVELGO®



Boehringer
Ingelheim

DIABETES HOS KATTE

DET SKAL DU VIDE OM DIABETES HOS KATTE

Hvordan får katte diabetes?

Den hyppigste form for diabetes hos katte minder om Type 2-diabetes hos mennesker. Kattens krop og celler kan ikke reagere på den rigtige måde over for insulin. Det skyldes oftest overvægt, men kan også være forårsaget af alder, genetik, andre sygdomme eller visse lægemidler.

Hvad er diabetes hos katte?

Diabetes mellitus hos katte opstår, når en kat har enten en manglende mængde af, eller en unormal respons på, insulin. Dette resulterer i et forhøjet blodsukker, som giver de kliniske symptomer, som du har bemærket.

Hvad gør diabetes ved katte?

Tidlige symptomer på diabetes kan omfatte øget urinering, øget drikkelyst og øget appetit.

Ubehandlet kan diabetes føre til dehydrering, fejlernæring, besvær med at gå og ultimativt død. Heldigvis kan diabetes behandles. Hos nogle katte er det nødvendigt med livslang behandling, hos andre katte kan sygdomssymptomerne gradvis aftage, hvor katten ikke længer har behov for daglig medicin.



HYPPIGE SYMPTOMER PÅ DIABETES HOS KATTE



Øget tørst



Øget urinering



Øget appetit



Vægttab



Sløvhed



VEJE TIL ET BEDRE LIV MED DIABETES



Medicin

Giv din kat den behandling, som din dyrlæge har anbefalet, og følg dyrlægens vejledning. Du bør ikke stoppe eller afbryde behandlingen uden at rådføre dig med din dyrlæge.



Fodring


Følg din dyrlæges anbefaling for det bedste foder til din kat. Nogle katte har behov for en særlig diabetesdiæt.



Aktivitet

Din kat vil have gavn af daglig aktivitet, så sæt tid af til at lege med din kat.

En sund livsstil og målrettet behandling er vejen til at hjælpe katte med diabetes til en bedre livskvalitet.





OPSTART AF BEHANDLING

MONITORERING ER EN VIGTIG DEL AF BEHANDLINGEN

SEVELGO® er lavet for at kunne være en enkel og rutinemæssig del af din og din katts dagligdag. For at sikre, at behandlingen har den ønskede effekt på din katts sygdom, er der nogle tegn, du skal holde øje med. Følg altid din dyrlæges anbefalinger.

Forstå diabetisk ketoacidose

Diabetisk ketoacidose (DKA) er en alvorlig og livstruende metabolisk ubalance.

Alle diabetespatienter, inklusiv katte, er i risiko for at få DKA, også når de er i behandling.

Derfor er tegnene på DKA, noget du skal holde øje med.

Din dyrlæge kan give dig specifikke instruktioner om, hvordan og hvor ofte du kan teste for DKA, når din kat er startet med SEVELGO®.

Monitorering i de første 1-2 uger inkluderer som oftest:



**Undersøge din katts urin for
ketonstoffer i hjemmet**



**Opfølgende besøg hos din
dyrlæge, ofte med blodprøve**



Hold øje med kliniske symptomer

TEGN AT HOLDE ØJE MED

De følgende tegn kan indikere, at din kat er ved at udvikle DKA. Hvis du ser et eller flere af disse tegn, skal du kontakte din dyrlæge omgående. DKA er ikke noget, der kan vente til næste hverdag.



Nedstemthed



Opkast



Dehydrering



*Nægter at spise
eller drikke*



Pludseligt væggtab



I tilfælde af, at din kat udviser tegn på ketoacidose, så medbring denne brochure, samt din medicin, og tag straks til dyrlægen.

Den vagthavende dyrlæge kan finde mere information om SENVELGO® her →



Vetportal.dk

SÅDAN GIVES

SEVELGO®

SEVELGO® har honningsmag og accepteres godt af de fleste katte.



1. Tryk ned og drej hæften for at åbne flasken.
2. Sæt doseringssprøjten på adapteren på flasken.
3. Vend flaske og sprøjte på hovedet.



4. Træk stemplet tilbage til den dosis, din dyrlæge har ordineret.
5. Adskil sprøjten og flasken.



6. Du kan give medicinen enten direkte i munden på din kat, eller hen over lidt foder.
7. Tør sprøjten ren efter brug.

Giv SEVELGO® på nogenlunde samme tidspunkt hver dag.



**Boehringer
Ingelheim**

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics
Weidekampsgade 14, DK-2300 København S, Danmark
Tlf: 3915 8888, www.vetportal.dk